

PHENOLIC COMPOUNDS FROM *Sidastrum micranthum* (A. St.-Hil.) FRYXELL AND EVALUATION OF ACACETIN AND 7,4'-DI-O-METHYLISOSCUTELLAREIN AS MOTULATOR OF BACTERIAL DRUG RESISTENCE

Roosevelt A. Gomes, Rafael R. A. Ramirez, Jéssica Karina da S. Maciel, Maria de Fátima Agra e Maria de Fátima Vanderlei de Souza*

Laboratório de Tecnologia Farmacêutica "Delby Fernandes de Medeiros", Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, CP 5009, 58051-970 João Pessoa – PB, Brasil

Vivyanne S. Falcão-Silva e José P. Siqueira-Junior

Departamento de Biologia Molecular, Universidade Federal da Paraíba, CP 5009, 58051-970 João Pessoa – PB, Brasil

Supplementary Material




Figure 1S. IR spectrum of 5 (KBr, cm^{-1})

*e-mail: mfvanderlei@lft.ufpb.br




Figure 2S. ^{13}C NMR spectrum of 5 (δ , DMSO-d_6 , 125 MHz)




Figure 3S. Expansion of the ^{13}C NMR spectrum of 5 (δ , DMSO-d_6 , 125 MHz)




Figure 4S. Expansion of the ^{13}C NMR spectrum of **5** (δ , $\text{DMSO}-d_6$, 125 MHz)




Figure 5S. ^1H NMR spectrum of **5** (δ , $\text{DMSO}-d_6$, 500 MHz)




Figure 6S. Expansion of the ^1H NMR spectrum of 5 (δ , $\text{DMSO-}d_6$, 500 MHz)




Figure 7S. Expansion of the ^1H NMR spectrum of **5** (δ , $\text{DMSO-}d_6$, 500 MHz)




Figure 8S. $^1\text{H} \times ^{13}\text{C}$ -HMQC NMR spectrum of **5** (δ , $\text{DMSO}-d_6$, 500 MHz)




Figure 9S. Expansion of the $^1\text{H} \times ^{13}\text{C}$ -HMQC NMR spectrum of **5** (δ , $\text{DMSO}-d_6$, 500 MHz)




Figure 10S. Expansion of the $^1\text{H} \times ^{13}\text{C}$ -HMQC NMR spectrum of 5 (δ , $\text{DMSO}-d_6$, 500 MHz)




Figure 11S. $^1\text{H} \times ^{13}\text{C}$ -HMBC NMR spectrum of 5 (δ , $\text{DMSO}-d_6$, 500 MHz)




Figure 12S. Expansion of the $^1\text{H} \times ^{13}\text{C}$ -HMBC NMR spectrum of 5 (δ , $\text{DMSO}-d_6$, 500 MHz)




Figure 13S. $^1\text{H} \times ^1\text{H}$ -NOESY NMR spectrum of 5 (δ , $\text{DMSO}-d_6$, 500 MHz)




Figure 14S. Expansion of the $^1\text{H} \times ^1\text{H}$ -NOESY NMR spectrum of 5 (δ , $\text{DMSO}-d_6$, 500 MHz)




Figure 15S. $^1\text{H} \times ^1\text{H}$ -COSY NMR spectrum of 5 (δ , $\text{DMSO}-d_6$, 500 MHz)




Figure 16S. Expansion of the $^1\text{H} \times ^1\text{H}$ -COSY NMR spectrum of **5** (δ , $\text{DMSO}-d_6$, 500 MHz)